

Juli - September  
03/2024

makita.ch

# MAG

## ML005G

Akku-Baustellenlampe  
LXT - XGT®



XGT

40V Li-ion  
max

18V LITHIUM-ION LXT

### Akku-Baustellenlampe LXT - XGT®

Lichtstrom : 3'600 / 1'800 / 900 Lumen

Leuchtstärke (1m Entfernung) : 2'100 / 1'000 / 500 lx

Schutzklasse : IP65

Messung : 248 x 309 x 296 mm

Gewicht mit Akku : 6,5 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät

Ihr Makita Spezialist :

GET THE  
JOB  
DONE

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

« Was olympisch ist, ist universell! » Pierre de Coubertin.

Dieses Jahr steht im Zeichen von Herausforderungen, sei es bei der Fussball-Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele in Paris. Wir bedauern nur eines: Es ist schade, dass das Handwerk keine olympische Disziplin ist!

Jeden Tag stellen Sie sich neuen Herausforderungen und unsere Maschinen begleiten Sie dabei. Tausendmal wiederholen Sie die richtige Geste des Maurers, Fliesenlegers, Tischlers, Elektrikers, Sanitärinstallateurs oder auch Landschaftsgärtners und es wäre verdient, dass Ihre Leistungen allgemein anerkannt werden, so wie wir die Spitzenleistungen unserer Sportler anerkennen.

Unsere Maschinen stehen vor der schwierigen Aufgabe, zu einem Ergebnis beizutragen, das Qualität, Leistung und Sicherheit verbindet. Unsere Ingenieure und Techniker setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Sie das bestmögliche Werkzeug erhalten. Jedes Detail wird bewertet, damit Sie mit unseren Maschinen die höchsten Leistungen erzielen und gleichzeitig durch eine angemessene Ergonomie unterstützt werden.

Was auch immer Ihre Disziplin ist, in unserer Werbezeitung finden Sie sehr attraktive Angebote und wir hoffen, dass Sie davon profitieren können!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Mit freundlichen Grüßen

**MAKITA SA (Schweiz)**



J. Morier  
Sales Manager



Y. Delacombaz  
Marketing Manager

## DDF489RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 0 - 1'800 U/min

Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm

Drehmoment hart/weich : 73/40 Nm

Gewicht mit Akku : 2,5 kg



Schnellspannfutter  
aus Metall.



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät  
und Makpac-B Transportkoffer





## DHP485RTJ

Akku-Schlagbohrschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 0 - 1'900 U/min  
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 7'500 / 28'500 Schläge/min  
 Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm  
 Drehmoment hart/weich : 50/27 Nm  
 Maximale Leistung : 350 W  
 Gewicht mit Akku : 1,8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät  
 und Makpac-B Transportkoffer



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**



Kompakt und effizient.



## DTW700RTJ

Akku-Schlagschrauber LXT®

Aussenvierkantaufnahme : 1/2"  
 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 U/min  
 0 - 1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700 Shläge /min  
 Drehmoment hart : 150 / 200 / 320 / 700 Nm  
 Maximale Leistung : 430 W  
 Gewicht mit Akku : 2,7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät  
 und Makpac-B Transportkoffer



*Ergonomisches Design  
 für eine gute Arbeitsposition.*



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**

## DLX4156TX1

SET 4 Maschinen LXT®

- 1x Bohrschrauber DDF486Z
- 1x Schlagschrauber DTD153Z
- 1x Winkelschleifer DGA504Z
- 1x Handkreissäge DHS660Z
- 2x Akkus BL1850B 5.0 Ah
- 1x Ladegerät DC18RC
- 1x Transporttasche



*Bürstenloser,  
 wartungsfreier und  
 langlebiger Motor.*

**BL MOTOR** **XPT**

**5.0Ah** **45 min**

18V  
LITHIUM-ION

**LXT**

## DHR243RTJ

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen LXT®

0 - 950 U/min / 0 - 4700 Schläge/min  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton : 27/13/24 mm  
Einzelschlagstärke : 2 J  
Gewicht mit Akku : 4,9 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
SDS-PLUS Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter,  
Seitengriff, Tiefenanschlag und  
Makpac-D Transportkoffer



Zum Bohren,  
Hammerbohren  
und Meisseln.




**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**

## DJR187RTE

Akku-Säbelsäge LXT®

Hubzahl : 0 - 2'300 / 3'000 U/min  
Hubhöhe : 32 mm  
Max. Schnittleistung Holz (90°)/Rohr : 255/130 mm  
Gewicht mit Akku : 3,8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah,  
Schnellladegerät, 2 Sägeblätter  
und Transportkoffer.



Schneidet Metall  
ohne Funkenbildung.



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**

## DGA506RTJ

Akku-Winkelschleifer LXT®

Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min  
Max. Schnitttiefe : 29 mm  
Spindelgewinde : M14  
Bohrung : 22,23 mm  
Maximale Leistung : 660 W  
Gewicht mit Akku : 2,6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,  
Schrupp-Scheibe Ø 125 mm, Seitengriff,  
Nockenschlüssel und Makpac-C Transportkoffer



Anti-Restart-  
Sicherheitsfunktion.

**BL MOTOR** **ADT** **(BRAKE)** **5.0Ah** **45 min**



# Akku-Maschinen 40Vmax

XGT

40V Li-ion max

## HP002GA202

Akku-Schlagbohrschrauber XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 600 / 0 - 2'200 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 9'000 / 33'000 Schläge/min  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm  
Drehmoment hart/weich : 64/30 Nm  
Maximale Leistung : 750 W  
Gewicht mit Akku : 3,4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



**BL MOTOR** **XPT** 2.0Ah **22 min**



Kompaktes und leichtes Design



## TW001GM201

Schlagschrauber XGT®

Aussenvierkantaufnahme : 3/4"  
0 - 950 / 1'150 / 1'400 / 1'800 U/min  
0 - 1'900 / 2'200 / 2'400 / 2'500 Schläge/min  
Drehmoment hart : 450 / 840 / 1500 / 1800 Nm  
Maximale Leistung : 700 W  
Gewicht mit Akku : 5,1 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-C Transportkoffer



4 Leistungsstufen.



**BL MOTOR** **XPT** 4.0Ah **45 min**

## HM001GM201

Akku-Meisselhammer XGT® SDS-MAX

Leerlaufschlagzahl : 0 - 2'650 Schläge/min  
Einzelschlagstärke : 9,4 J  
Gewicht mit Akku : 7,7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Seitengriff, Fett und Transportkoffer



**BL MOTOR** **XPT** **AVT & SOFT** **AWS**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

4.0Ah **45 min**



**Das 40Vmax XGT Sortiment** ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

## Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motortechnik für eine optimale Leistung.



4-LED-Ladestand

## Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

### Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stossdämpfung



## GA005GM201

Akku-Winkelschleifer 125 mm XGT®



Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min  
Bohrung : 22,23 mm  
Spindelgewinde : M14  
Maximale Leistung : 1'100 W  
Gewicht mit Akku : 4,5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Schruppscheibe, Griff, Stiftschlüssel und Makpac-D Transportkoffer





**XGT****40V** Li-ion  
**max****JV001GD101**

Akku-Pendelhubstichsäge XGT®

Hubzahl : 800 - 3'500 t/min

Hubhöhe : 26 mm

Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu : 135/10/20 mm

Maximale Leistung : 700 W

Gewicht mit Akku : 2,9 kg

Geliefert mit 1x Akku 2.5 Ah, Schnellladegerät,  
6 Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte,  
Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer

**BL** MOTOR **XPT** **SOFT** NOLOAD **2.5Ah** **28min**
**HS012GD201**

Akku-Handkreissäge XGT®

Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min

Durchmesser Sägeblatt : 165 mm

Max. Schnittleistung 90°/45° : 57/41 mm

Maximale Leistung : 1'300 W

Gewicht mit Akku : 4,4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.5 Ah, Schnellladegerät,  
Efficut Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen,  
Imbusschlüssel und Makpac-C Transportkoffer


**BL** MOTOR **XPT** **BRAKE** **AWS** **2.5Ah** **28min**


Einfache und präzise  
Einstellung der Spanabnahme.

**KP001GM201**

Akku-Einhand-Falzhebhel XGT®

Leerlaufdrehzahl : 15'000 U/min

Arbeitsbreite : 82 mm

Spanabnahme stufenlos : 0 - 4 mm

Falztiefe : 25 mm

Maximale Leistung : 1'100 W

Gewicht mit Akku : 4,9 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah,  
Schnellladegerät, 2 HM Wendemesser,  
Tiefenschlag, Steckschlüssel  
und Makpac-C Transportkoffer


**BL** MOTOR **XPT** **AWS** **4.0Ah** **45min**

## RP1111CJ

Eintauch-Oberfräse

Leistungsaufnahme : 1'100 W  
Leerlaufdrehzahl : 8'000 - 27'500 U/min  
Eintauchtiefe : 0 - 57 mm  
Spannzange : 8 mm  
Gewicht : 3,3 kg

Geliefert mit Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel, Spannzange 8 mm und Makpac-B Transportkoffer



*Leicht und kompakt.*



*Durchdachter Rahmen  
für einfache Handhabung.*

## BO4900VJ

Schwingschleifer

Leistungsaufnahme : 330 W  
Schwingungen pro Minute : 4'000 - 10'000 m/min  
Schleifpad-Durchmesser : 115 x 229 mm  
Schwingkreisdurchmesser : 2,6 mm  
Gewicht : 2,8 kg

Geliefert mit Papierstaubsäcke und Makpac-B Transportkoffer



## BO5031J

Exzentrerschleifer

Leistungsaufnahme : 300 W  
Schwingungen pro Minute : 4'000 - 12'000 U/min  
Durchmesser Schleifteller : 125 mm  
Schwingkreisdurchmesser : 2,8 mm  
Gewicht : 1,3 kg



Geliefert mit Staubbox und Makpac-B Transportkoffer



*Sehr kompakte  
Maschine.*





Sägeblatt Specialized  
24 Zähne, Art. B-09422

## HS7611J

### Elektrische Handkreissäge

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm  
Leistungsaufnahme : 1'600 W  
Leerlaufdrehzahl : 5'500 U/min  
Max. Schnittleistung 90°/45° : 67/45 mm  
Gewicht : 3,9 kg

Geliefert mit 1x Sägeblatt MForce 12 Zähne,  
Parallelanschlag, Absaugstutz, Schlüssel  
und Makpac-D Transportkoffer + 1x Sägeblatt  
Specialized 24 Zähne Art. B-09422



## LB1200F

### Bandsäge

Leistungsaufnahme : 900 W  
Leerlaufdrehzahl : 420 / 840 / 520 / 1'040 U/min  
Sägeblatt : 6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s  
Gewicht : 82 kg

Geliefert mit Parallelanschlag,  
Gehrungsanschlag  
und Schiebestock



Grosse Räder, um die  
Maschine zu bewegen.



## MEU029J

### SET Eintauchkreissäge + Stichsäge

- 1x Eintauchkreissäge SP6000
- 1x Führungsschiene 1,4 m
- 1x Kreissägeblatt
- 1x Makpac-D
- 1x Pendelhub-Stichsäge 4351FCT
- 6x Stichsägeblätter
- 1x Makpac-A



## GA5040CFJ

Elektrischer Winkelschleifer 125 mm

Leistungsaufnahme : 1'400 W  
 Leerlaufdrehzahl : 2'800 - 11'000 U/min  
 Spindelgewinde : M14  
 Bohrung : 22,23 mm  
 Gewicht : 3,6 kg

Geliefert mit Seitengriff,  
 Schutzhaube, Makpac-B  
 Transportkoffer, ohne Scheibe



## GA9020RFK3

SET Elektrischer Winkelschleifer 230 mm

- 1x Winkelschleifer GA9020RF Ø 230 mm
- 2x Diamantscheiben
- 1x Transportkoffer



## HR2630J

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS-PLUS

Leistungsaufnahme : 800 W  
 0 - 1'200 U/min / 0 - 4'600 Schläge/min  
 Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 32/13/26 mm  
 Einzelschlagstärke : 2,4 J  
 Gewicht : 2,8 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff  
 und Makpac-B Transportkoffer



## HR3210FCT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS-PLUS

Leistungsaufnahme : 850 W  
 315 - 630 U/min / 1'650 - 3'300 Schläge/min  
 Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 32/13/32 mm  
 Einzelschlagstärke : 4,9 J  
 Gewicht : 5 kg

Geliefert mit 2 Bohrfütter, Tiefenanschlag,  
 Seitengriff und Transportkoffer



## HM1812

Abbruchhammer


Leistungsaufnahme : 2'000 W  
 870 Schläge/min  
 Sechskantschaft : 28,6 mm  
 Einzelschlagstärke : 72,8 J  
 Gewicht : 31,3 kg

Geliefert mit Spitzmeißel, Schlüssel  
 und Transportkarren (Art. D-54972)



Mit Transportkarren.





Stoff-Filter in  
Waschmaschine  
waschbar (beide Modelle)



## DCL280FZ

Akku-Handstaubsauger LXT®

Luftvolumen : 1,4 m³/min  
Max. Unterdruck : 6,4 kPa  
Behältervolumen : 0,75 L  
Gewicht mit Akku : 1,6 kg

Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr,  
Fugendüsenhalter, Filter und Vorfilter,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## CL001GZ

Akku-Handstaubsauger XGT®

Luftvolumen : 1,2 m³/min  
Max. Unterdruck : 21 kPa  
Behältervolumen : 0,73 L  
Gewicht mit Akku : 2,3 kg

Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr,  
Fugendüsenhalter, Filter und Vorfilter,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



**Klasse M :**  
behält 99,9 %  
vom Staub.



Automatisch  
selbstreinigende Doppelfilter.

Optionaler Wasserfilter zum  
Aufsaugen von Flüssigkeit.



**Klasse L :**  
behält 99%  
vom Staub.

## VC006GMZ01

Akku-Staubsauger XGT®

Luftvolumen : 2 - 3,7 m³/min  
Max. Unterdruck : 18 kPa  
Behältervolumen Staub/Flüssigkeit : 40/30 L  
Maximale Leistung : 350 W  
Klasse : M  
Gewicht mit Akku : 20,8 kg

Geliefert mit gebogenem Handrohr, geradem  
Saugrohr, Schlauch antistatisch, Saugschlauch,  
Verbindungsmuffe, Werkzeugadapter, Bodendüse  
für Teppich, Schmalldüse, Schaumstofffilter, Feinfilter  
Klasse M und Vorfilter, ohne Akku, ohne Ladegerät



## VC007GLZ01

Akku-Staubsauger XGT®

Luftvolumen : 2 - 3,7 m³/min  
Max. Unterdruck : 18 kPa  
Behältervolumen Staub/Flüssigkeit : 40/30 L  
Maximale Leistung : 350 W  
Klasse : L  
Gewicht mit Akku : 20,7 kg

Geliefert mit gebogenem Handrohr, geradem Saugrohr,  
Schlauch antistatisch, Saugschlauch, Verbindungsmuffe,  
Werkzeugadapter, Bodendüse für Teppich, Schmalldüse,  
Schaumstofffilter, HEPA Feinfilter und Vorfilter,  
ohne Akku, ohne Ladegerät





Zusätzliche CombiExpress Aufsätze sind erhältlich für alle Arbeiten rund ums Haus - siehe Zubehör-Katalog.



**18V**  
LITHIUM-ION

## DUX18ZX1

Akku-CombiExpress LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 6'800 / 9'700 U/min  
Max. Schnittkreis : 42 cm  
Maximale Leistung : 470 W  
Masse (L x B x H) : 983 x 318 x 175 mm  
Gewicht mit Akku : 10,3 kg

Geliefert mit 1x Motoreinheit DUX18,  
Grassschneidekopf EM408MP Ø 42 cm,  
Schultergurt, Schlüssel, Akku, ohne Ladegerät

**BL MOTOR** **XPT** **AFT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## LM001JM101

Akku-Rasenmäher 64Vmax

Leerlaufdrehzahl : 3'200 U/min  
Max. Schnittbreite : 48 cm  
Schnitthöhen : 20 - 100 mm  
Autonomie : 1'400 m<sup>2</sup> (1x BL6440)  
Grasfangkorb : 62 L  
Gewicht mit Akku : 27 kg  
Geliefert mit 1x Akku 4.0 Ah,  
Schnellladegerät und Fangkorb



**64V**  
LI-ION  
max

## LM002JM101

Akku-Rasenmäher 64Vmax

Leerlaufdrehzahl : 2'800 U/min  
Max. Schnittbreite : 53 cm  
Schnitthöhen : 20 - 100 mm  
Autonomie : 1'600 m<sup>2</sup> (1x BL6440)  
Grasfangkorb : 70 L  
Gewicht mit Akku : 28,6 kg

Geliefert mit 1x Akku 4.0 Ah,  
Schnellladegerät und Fangkorb



**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NO LOAD**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## LM003JB101

Akku-Rasenmäher 64Vmax  
mit Radantrieb

Leerlaufdrehzahl : 2'500 / 3'200 U/min  
Max. Schnittbreite : 48 cm  
Schnitthöhen : 20 - 100 mm  
Autonomie : 2'700 m<sup>2</sup> (1x BL64100)  
Geschwindigkeit : 1,5 - 6,5 km/h  
Grasfangkorb : 62 L  
Gewicht mit Akku : 33,8 kg

Geliefert mit 1x Akku 10.0 Ah,  
Schnellladegerät und Fangkorb



**64V**  
LI-ION  
max

## LM004JB101

Akku-Rasenmäher 64Vmax  
mit Radantrieb

Leerlaufdrehzahl : 2'300 / 2'800 U/min  
Max. Schnittbreite : 53 cm  
Schnitthöhen : 20 - 100 mm  
Autonomie : 2'800 m<sup>2</sup> (1x BL64100)  
Geschwindigkeit : 1,5 - 6,5 km/h  
Grasfangkorb : 70 L  
Gewicht mit Akku : 34,6 kg

Geliefert mit 1x Akku 10.0 Ah,  
Schnellladegerät und Fangkorb



**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NO LOAD**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Preise gültig vom 01.07.2024 bis 30.09.2024