

Januar - März
01/2025

makita.ch

HP002GZ

Akku-Schlagbohrschrauber
XGT®

MAG 1

XGT

40V Li-ion
max

Akku-Schlagbohrschrauber XGT®
Leerlaufdrehzahl : 0 - 600 / 2'200 U/min
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton :
38/13/ 13 mm
Drehmoment hart/weich : 64/30 Nm
Gewicht mit Akku : 2 kg
Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät



**GET THE
JOB
DONE**

Ihr Makita Spezialist :



Liebe Kundinnen, Liebe Kunden,

Ein neues Jahr voller Versprechen und Möglichkeiten liegt vor uns. Im Namen des gesamten Makita-Teams möchte ich Ihnen ein ausgezeichnetes Jahr 2025 wünschen – ein Jahr voller Innovation und Erfolg!

Innovation für Sie

In einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld bleibt unser Engagement für Sie unerschütterlich. Wir sind stolz darauf, Ihnen unser 40Vmax XGT-Sortiment präsentieren zu können, das nunmehr 150 verschiedene Modelle umfasst. Diese Vielfalt deckt Ihre unterschiedlichsten Bedürfnisse ab, ob auf der Baustelle, bei der Reinigung oder im Garten.

Angebote, die Ihren Anforderungen entsprechen

Uns sind die aktuellen Herausforderungen bewusst, und daher haben wir attraktive und massgeschneiderte Aktionen entwickelt. Unser Ziel: Ihnen den Zugang zu modernster Ausrüstung zu ermöglichen und gleichzeitig Ihr Budget zu schonen. Trotz inflationsbedingter Belastungen halten wir unsere Preise stabil – ein Zeichen unseres langfristigen Engagements für Sie. In Verbindung bleiben!

Um immer auf dem neuesten Stand über Makita zu sein – Neuheiten, Kataloge, technologische Fortschritte – folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:



Diese erste Ausgabe des Jahres 2025 hält viele spannende Entdeckungen für Sie bereit. Viel Spass beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen,

MAKITA SA (Schweiz)

M. Geissbühler
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DRV150ZJ

Akku-Blindnietsetzgerät LXT®

Max. Setzkraft : 10 kN

Hubhöhe : 25 mm

Für Blindnieten von : 2,4 - 4,8 mm

Messung (L x B x H) : 313 x 80 x 287 mm

Gewicht mit Akku : 2,2 kg



Mit transparentem
Stiftauffangbehälter.



Geliefert mit transparentem Stiftauffangbehälter,

Gürtelclip, 4 Mundstücke : 2,4, 3,2, 4 und 4,8 mm

und Makpac-B Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladgerät



DDF489RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 550 / 0 - 1'800 U/min
 Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung in Holz/Stahl : 38/13 mm
 Drehmoment hart/weich : 73/40 Nm
 Maximale Leistung : 620 W
 Gewicht mit Akku : 2,5 kg



Kompakte und ergonomische Maschine.



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**

DTD154RTJ

Akku-Schlagschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'600 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 1'100 / 2'600 / 3'800 Schläge/min
 Aufnahme : 1/4"
 Drehmoment hart : 175 Nm
 Gewicht mit Akku : 1,6 kg



Ideal für die Arbeit an engen Stellen.



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**

DTW1002RTJ

Akku-Schlagschrauber LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 900 / 1'000 / 1'800 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 1'800 / 2'000 / 2'200 Schläge/min
 Drehmoment hart : 300 / 600 / 1'200 Nm
 Aufnahme : 1/2"
 Maximale Leistung : 500 W
 Gewicht mit Akku : 3,6 kg



3 verschiedene Drehzahleinstellungen.

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-C Transportkoffer



BL MOTOR **5.0Ah** **45 min**

DHS680RTJ

Akku-Handkreissäge LXT®

Durchmesser Sägeblatt : 165 mm
 Leerlaufdrehzahl : 5'000 U/min
 Max. Schnittleistung 90°/45°/50° : 57/41/37 mm
 Maximale Leistung : 680 W
 Gewicht mit Akku : 3,3 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
 HM-Blatt 24 Zähne, Parallelanschlag, Absaugstutzen,
 Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer



Abnehmbarer
Staubabsauganschluss.

BL ADT 5.0Ah **45 min**

DLS714NZ

Akku-Kapp- und Gehrungssäge LXT®

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm
 Leerlaufdrehzahl : 5'700 U/min
 Max. Schnittleistung 90°/45° : 52x300 / 52x212 mm
 Schrägschnitt bei 45° L : 40x300 mm
 Max. Neigungswinkel R : 45 / 5 °
 Max. Gehrungsschnitt L : 47 / 57 °
 Gewicht mit Akku : 14,7 kg

Geliefert mit Kreissägeblatt, Vertikal-
 schraubzwinge, Auflageverlängerung,
 Winkeleinstellendreieck, Staubsack
 Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät.



Leichte und kompakte
Maschine.



18v + 18v → 36v **BL ADT**

DLX5088TX1

SET 4 4 Akku-Maschinen LXT®

- 1x Schlagbohrschrauber DHP486Z
- 1x Säbelsäge DJR187Z
- 1x Winkelschleifer DGA504Z Ø 125 mm
- 1x Handkreissäge DHS680Z
- 1x Lampe DML812
- 2x Akkus BL1850B 5.0 Ah
- 1x Schnellladegerät DC18RC
- 1x Transporttasche



Bürstenloser (BL),
wartungsfreier
und langlebiger Motor.



BL MOTOR 5.0Ah **45 min**

TD002GD202

Akku-Schlagschrauber XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'600 Schläge/min
 Drehmoment hart : 20 / 50 / 170 / 220 Nm
 Aufnahme : 1/4"
 Maximale Leistung : 500 W
 Gewicht mit Akku : 2,9 kg



Mit 4 Stufen
+ T-Modus.

Geliefert mit 2x Akkus 2.5 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer



HR007GM201

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen 28 mm XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 980 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 5'000 Schläge/min
 Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton : 32/13/28 mm
 Einzelschlagstärke : 3 J
 Maximale Leistung : 850 W
 Gewicht mit Akku : 5,4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Tiefenanschlag und Transportkoffer



Mit Anti-Vibrations-Technologie.



GA023GM201

Akku-Winkelschleifer 125 mm XGT®

Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min
 Max. Schnitttiefe : 34 mm
 Spindelgewinde : M14
 Maximale Leistung : 1'100 W
 Gewicht mit Akku : 4,5 kg



Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Schruppscheibe und Makpac-D Transportkoffer



Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motortechnik für eine optimale Leistung.



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stossdämpfung

4-LED-Ladestand



Mit LED- Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone.

CE002GZ01

Akku-Trennschleifer XGT®

Leerlaufdrehzahl : 4'200 U/min
 Durchmesser Trennscheibe : 355 mm
 Max. Schnitttiefe : 127 mm
 Bohrung : 20 / 25,4 mm
 Gewicht mit Akku : 11,3 kg

Livrée avec disque diamant, sans accu, sans chargeur





HS004GM201

Akku-Handkreissäge XGT ®

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm

Leerlaufdrehzahl : 6'000 U/min

Max. Schnittleistung 90°/48°/45° : 62,5/41/44,5 mm

Maximale Leistung : 1'300 W

Gewicht mit Akku : 3,7 kg

Deliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah,
Schnelladegerät, HM-Blatt 24 Zähne,
Parallelanschlag, Absaugstutzen, Haken,
Schlüssel und Makpac-D Transportkoffer



Passet ohne Adapter
auf Führungsschiene.



4.0Ah 45 min

BL MOTOR **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **ADT** (BRAKE) **AWS**



JR001GM201

Akku-Säbelsäge XGT ®

Hubzahl : 0 - 2'300 / 3'000 t/min

Hubhöhe : 32 mm

Max. Schnittleistung Holz/Rohr : 255/130 mm

Gewicht mit Akku : 4,8 kg

Deliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnelladegerät,
3 Säbelsägeblättern und Transportkoffer



BL MOTOR **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **4.0Ah** 45 min

LS004GZ01

Akku-Kapp- und Gehrungssäge XGT ®

Durchmesser Sägeblatt : 260 mm

Leerlaufdrehzahl : 3'600 U/min

Max. Schnittleistung 90° : 91 x 279 / 68 x 310 mm

Schrägschnitt bei 45° L : 58 x 279 / 42 x 310 mm

Coupe inclinée 45° D : 43 x 279 / 29 x 305 mm

Max. Neigungswinkel R : 48 / 48°

Maximale Leistung : 1'600 W

Gewicht mit Akku : 25,1 kg

Deliefert mit Staubsack,
Vertikalschraubzwinde, Winkeleinstellendreieck,
Imbusschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



Ein LED-Licht wirft eine
Schattenlinie vom Sägeblatt.



BL MOTOR **DXT** Deep and Fast Cutting Technology **AWS**

RP0900J

Eintauch-Oberfräse 230 V

Leistungsaufnahme : 900 W
Leerlaufdrehzahl : 27'000 U/min
Eintauchtiefe : 0 - 35 mm
Spannzange : 6 / 8 mm
Gewicht : 2,7 kg



Leichte und kompakte Maschine zum Einstechen und für verzierende Holzarbeiten.



Geliefert mit Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel, Spannzange 1/4", 6 und 8 mm, Makpac-B Transportkoffer

BO6050J

Exzenter- / Rotationsschleifer 230 V

Leistungsaufnahme : 750 W
Schwingungen pro Minute : 1'600 - 6'800 U/min
Durchmesser Schleifteller : 150 mm
Schwingkreisdurchmesser : 5,5 mm
Gewicht : 2,6 kg



2 Einstellungen - für Polieren und Schleifen.


Geliefert mit Absaugstutzen, Seitengriff, Imbusschlüssel und Makpac-C Transportkoffer



KP0810J

Einhand-Falzhebel 230 V

Leistungsaufnahme : 850 W
Arbeitsbreite : 82 mm
Spanabnahme stufenlos : 0 - 4 mm
Falztiefe : 25 mm
Gewicht : 3,3 kg



Einfache Steuerung der Schnitttiefe mit einem Einstellrad.

Geliefert mit HM Wendemesser, Steckschlüssel und Makpac-C Transportkoffer





*Effiziente und robuste,
hochleistungsfähige
Maschine.*

HS0600

Handkreissäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 270 mm
Leistungsaufnahme : 2'000 W
Leerlaufdrehzahl : 4'300 U/min
Max. Schnittleistung 90°/45°/50° : 101/71/63 mm
Gewicht : 6,9 kg

Geliefert mit Kreissägeblatt, Parallelanschlag,
Absaugstutzen und Schlüssel

LS0815FLN

Kapp- und Gehrungssäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 216 mm
Leistungsaufnahme : 1'400 W
Leerlaufdrehzahl : 5'000 U/min
Max. Schnittleistung 90°/45° : 65 x 305 / 65 x 215 mm
Schrägschnitt bei 45° L : 50 x 305 mm
Max. Neigungswinkel R : 48 / 5°
Max. Gehrungsschnitt L : 50 / 60°
Gewicht : 14,1 kg

Geliefert mit Sägeblatt, Winkeleinstelldreieck,
Vertikalschraubzwinde, Staubsack und Schlüssel



*Einfacher Wechsel
zu Tischkreissäge.*

LF1000

Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 260 mm
Leistungsaufnahme : 1'650 W
Leerlaufdrehzahl : 2'700 U/min
Max. Schnittleistung 90°/45° : 68 x 155/50 x 150 mm
Max. Schnittleistung 90°/45° (Tisch) : 70/48 mm
Max. Neigungswinkel R : 45 / 0°
Max. Gehrungsschnitt L : 45 / 45°
Gewicht : 36 kg

Geliefert mit Sägeblatt, Winkeleinstelldreieck,
Vertikalschraubzwinde, Parallelanschlag,
Winkelanschlag, Staubsack und Schlüssel





GA4530R

Winkelschleifer 115 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 720 W
 Leerlaufdrehzahl: 11'000 t/min
 Spindelgewinde : M14
 Bohrung : 22,23 mm
 Gewicht : 2,2 kg

Geliefert mit Seitengriff,
 Schutzhaube, Schruppscheibe



9565HRZ

Winkelschleifer 125 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 1'100 W
 Leerlaufdrehzahl : 12'000 t/min
 Spindelgewinde : M14
 Bohrung : 22,23 mm
 Gewicht : 2,4 kg

Geliefert mit Seitengriff,
 Schutzhaube, ohne Scheibe



HP2071FJ

Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe 230 V

Leistungsaufnahme : 1'010 W
 0 - 1'200 / 0 - 2'900 t/min / 0 - 24'000 / 58'000 Schläge/min
 Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 40/16/20 mm
 Bohrfutterspannweite : 2 - 13 mm
 Gewicht : 3,4 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag
 und Makpac-A Transportkoffer



HR2600J

Bohrhammer 2 Funktionen SDS-Plus 26 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 800 W
 0 - 1'200 t/min / 0 - 4'600 Schläge/min
 Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 32/13/20 mm
 Einzelschlagstärke : 2,4 J
 Gewicht : 3 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff
 und Makpac-B Transportkoffer




HM0871C

Meisselhammer SDS-MAX 230 V

Leistungsaufnahme : 1'100 W
 1'100 - 2'650 Schläge/min
 Einzelschlagstärke : 8,1 J
 Gewicht : 5,6 kg

Geliefert mit Seitengriff,
 Fett und Transportkoffer



Mit Anti-Vibrations-
 Technologie.

AVT & SOFT
 NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



DRC300Z

Saugroboter für Handel und Industrie LXT®

Behältervolumen Staub : 3 L
 Ideale Fläche : bis 600 m²
 Autonomie mit (2x Akkus) 18V / 6.0 Ah : 240 min
 Produktabmessung (L x B x H) : 500 x 500 x 204 mm
 Gewicht mit Akku : 10,6 kg

Geliefert mit Bürsten, HEPA-Filter,
 Fernbedienung, ohne Akku,
 ohne Ladegerät



DVC750LZX1

Staubsauger / Blasgerät LXT®

Luftvolumen : 1,3 / 1,6 m³/min
 Max. Unterdruck : 6,7 kPa
 Behältervolumen Staub : 7,5 L
 Klasse : L
 Gewicht mit Akku : 4,6 kg

Geliefert mit Düse, Fugendüse,
 Teleskopschlauch, Schulterriemen
 und HEPA-Filter, ohne Akku, ohne Ladegerät



VC007GLZ01

Akku-Staubsauger XGT®

Luftvolumen : 2,0 - 3,7 m³/min
 Max. Unterdruck : 18 kPa
 Behältervolumen trocken/nass : 40/30 L
 Klasse : L
 Gewicht mit Akku : 20,7 kg

Geliefert mit Schlauch antistatisch, Saugschlauch mit Werkzeugadapter,
 Gerades Saugrohr, Gebogenes Handrohr, Bodendüse, Schmalldüse,
 Vorfilter, Filter, ohne Akku, ohne Ladegerät



VC4210LX

Industrieller Staubsauger 230 V

Leistungsaufnahme : 1'200 W
 Luftvolumen : 4,5 m³/min
 Max. Unterdruck : 25 kPa
 Behältervolumen trocken/nass : 34/30 L
 Klasse : L
 Gewicht : 16 kg

Geliefert mit Gebogener Handgriff, Saugschlauch
 antistatisch, Werkzeugadapter, Bodendüse, Schmalldüse,
 Filter, Staubsäcke



DUP362-EPAC


Akku-Reb- und Baumschere LXT®

Schnittleistung : 33 mm
Schnittstärke : 250 N
Abmessung (L x B x H) : 305 x 43 x 106 mm
Länge des Netzkabels : 1,1 m
Gewicht mit Akku : 3,7 kg

Geliefert mit Verbindungskabel, Schlüssel, Öl,
Rucksack, Messer, Transporttasche, Holster,
+ EPAC18-504 (4x Akkus 5.0 Ah +
Doppel-Schnellladegerät)



18v + 18v → 36v



UH04GD201

Akku-Heckenschere XGT®

Schnittlänge : 60 cm
Hubzahl : 2'000 / 3'600 / 5'000 U/min
Max. Dicke des Asts : 23,5 cm
Maximale Leistung : 720 W
Gewicht mit Akku : 5,5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.5 Ah,
Schnellladegerät und Messerschutz



PM001GL202

Akku-Sprühgerät XGT®

Leerlaufdrehzahl : 13'800 - 16'900 /
14'700 - 20'700 / 1'5800 - 25'000 U/min
Luftgeschwindigkeit : 42 / 52 / 64 m/s
Luftvolumen : 9 / 11 / 14,3 m³/min
Kapazität : 15 L
Gewicht mit Akku : 15,7 kg



Geliefert mit 2x Akkus 8.0 Ah
und Doppel-Schnellladegerät



Bild : UC3541A

UC3041A*

30 cm
4,6 kg

UC3541A*

35 cm
4,7 kg



Mit Kettenwechsel
und Kette Anziehen
ohne Werkzeug.



UC3041A* UC3541A

Elektro-Kettensäge 230 V

Leistungsaufnahme : 1'800 W
Kettengeschwindigkeit : 14,5 m/s
Kettenteilung : 3/8"
Nutbreite : 1,1 mm
Tank Kettenöl : 0,2 L

Geliefert mit Halbmeissel Sicherheitskette,
Sternsschwert, Kettenschutz und
Sicherheitshaken für Verlängerungskabel

Preise gültig vom 01.01.2025 bis 31.03.2025